

Parcelles de la séance du 22-3-2013

Perchis hêtre (+bordure avec GB Chênes-boul)



T.R. Regularisé GB-TGB



Surfaces : 1 ha



IBPpplt		Pts		Pts
A	boul,het, chene, (chat)	2	chped,mer,tremble, boul,saul m	5
B	2 strates : A, h	0	3 strates (A,a,h)	2
C	0	0	1	2
D	0	0	1	2
E	2 (1 boul et 1 chene)	2	>5	5
F	3	2	>6	5
G	200m lisiere=400m2	5	pplt clairié+lis	2
		11 assez faible		23 assez fort
IBP contexte				
H		5		5
I		0		0
J		0		0
		5 faible		5 faible
IBPtotal		16 assez faible		28 moyen

Remarque :

La conservation de TGB en bordure du peuplement (faible valeur écon mais haute val écol), permet d'éviter une valeur faible

La lisière exerce aussi un effet benéfique

Maintenir le mélange en défendant les chenes, bouleaux face au hetre

Un sous étage de noisetier, houx,... s'installera progressivement avec l'âge du pplt

Lors de la régénération du pplt (par plantation; le chene ped étant en limite de station :RUM moyenne, situation de plateau), on maintiendra en bordure du pplt qq TGB de faible valeur économique
On fera une plantation avec mélange d'essences, utilisant les essences autochtones (station mésotrophe : 2311 du catalogue de A. Brethes)

