

Annexe : « Parcelle numéro 2 »



Parcelle : 19
 Type de peuplement : Futaie régulière résineuse mélangés
 Surface de l'unité : 2 ha
 Type de sylvofaciès selon la typologie de l'IFN : Résineux mélangés



Données dendrométriques :

	Douglas	Epicéa Commun	Epicéa de sitka	Merisier	Hêtre	Total
Diamètre moyen (cm)	48,7	33,1	34,7	30,0	30,0	
N/ha	71,0	56,0	60,0	1,0	1,0	189,0
G (m ² /ha)	13,2	4,8	5,6	0,1	0,1	23,7

Habitat principal : *Endymio-Fagetum*

Substrat : Limons caillouteux peu épais sur argile.

Station : transition H et K; assez acide; potentialité moyenne, réserve en eau moyenne.

Essences à favoriser: Chêne sessile, hêtre, châtaigner, douglas, chêne rouge, chêne pédonculé (station H), alisier torminal

Méthode :

IBP gestion et peuplement

A	SAU,BOU,MER,TREM,FRE	Pts	
B	3 strates : A,a, h	5	
C	1	2	
D	1	2	
E	0	2	
F	5	0	
G	0	5	
		0	
		16	Moyenne

IBP contexte

H	forêt ancienne	5	
I		0	
J		0	

IBP total

5 Faible
21 Moyenne

Cette parcelle a été choisie car elle montre qu'une futaie résineuse issue de plantation n'a pas forcément une valeur IBP faible.

Dans cette parcelle nous trouvons du douglas et de l'épicéa avec un sous étage qui se forme constitué de sorbier des oiseleurs et de noisetier.

Les préconisations de gestion pour cette parcelle sont:

- Ne pas couper les douglas trop tôt (vocation à produire des bois de haute qualité)
- Garder le sous-étage pour améliorer la structure verticale du peuplement avec des essences pour l'avifaune comme le sorbier des oiseleurs.
- Conserver la lisière
- Ne pas replanter les trouées de chablis pour la diversification d'essences.
- Continuer à pratiquer une sylviculture assez dynamique pour le douglas permettant l'installation d'un sous-étage et d'une strate herbacée.